



主要功能

- 瑞芯微四核 ARM Cortex A9 1.6GHz
- 1G DDR3 RAM + 8~32G 内存
- 支持 1080P 高清播放
- 低功耗低价格只需要 299 元起
- Android 4.2 / Ubuntu 12.04


一：硬件规格描述

系统配置	详细说明
CPU	ARM Cortex A9 1.6GHz, 4 Cores ARM Cortex A9 1.2GHz, Dual core
内存	DDR3: 1GB
Flash	NAND Flash: 8~16GB
以太网网络	10/100M 自适应 RJ45 接口
无线网络	可选配置
音频输入	MIC 输入口, 直径 3.5mm
音频输出	音频输出口, 直径 3.5mm
USB	3 个 USB 2.0 端口
VGA	最高 1920 x 1080, 60 Hz; 色深: 32 bpp
电源	外接电源适配器 输入: AC, 100~240V, 50~60Hz 输出: DC, 5V, 2000mA
主机电源输入	直流 5V, 2000mA
电源开关	轻触开关
整机尺寸	121 x 121 x 30 mm
功耗	< 7W
冷却	自适应散热、无风扇
噪音	0 分贝


二：主要功能

- **高性能 CPU**: 瑞芯微四核或双核 ARM Cortex A9
- 外观小巧玲珑，个性时尚，便于安置且功耗低，绿色节能
- 超低的价格每 **299 元** 起
- 支持**安卓和 Ubuntu** 两种操作系统, 可根据需求灵活选择
- **丰富的多媒体支持**: 能全屏观看多种标准格式的 1920*1080 高清视频


三：linux 性能测试



四：P105 RK3188 Android 性能测试



五：接口说明



1. 电源键
2. DC 充电
3. VGA
4. 10/100M 以太网
5. USB 接口
6. USB 接口
7. USB 接口
8. 音频输入
9. 音频输出